

TECHNISCHES DATENBLATT



SPRENGER
PROFESSIONAL CLEAN 2
Art.-Nr. 07552 050 00

HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10–21 58644 Iserlohn Germany	info@sprenger.de www.sprenger.de +49 2371 9559 0
--	--

Hinweis: Lesen Sie das Etikett und die Produktinformationen vor der Verwendung. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung des Produktes. Ausführlichere Sicherheitshinweise sowie weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (hier erhältlich: www.sprenger.de).

PRODUKTDATEN

Beschreibung/Verwendungszweck:

SPRENGER Professional Clean 2 ist ein kraftvoller und vielseitig einsetzbarer Universalreiniger mit besonders materialschonenden Eigenschaften. Er eignet sich ideal zur Außenreinigung von Booten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Gartenmöbeln sowie Fahrzeugen wie Autos, Bussen und LKWs. SPRENGER Professional Clean 2 entfernt zuverlässig ölige und rußige Verschmutzungen, schwarze Wasserstreifen und haftenden Staubschmutz und sorgt für gründliche Sauberkeit.

Vorteile:

- starke und zuverlässige Reinigungskraft
- vielseitig für unterschiedliche Oberflächen einsetzbar
- mit Wasser verdünnbar
- entfernt Verschmutzungen schnell und gründlich
- material- und lackschonende Anwendung

ANWENDUNG

Dichtschießende Schutzbrille, Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk sowie Körperschutz tragen. Produkt 1:10 bis 1:100 mit handwarmem Wasser verdünnen. Produkt pur oder verdünnt aus 20–30 cm Entfernung aufsprühen oder mit Bürste/ Schwamm auftragen. Danach gründlich abspülen und trocknen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen pur auftragen und Vorgang wiederholen.

Achtung:

Nicht auf heißen Flächen oder in direkter Sonne anwenden. Reiniger nicht antrocknen lassen.

Tipp:

Bei hartnäckigen Verschmutzungen auf Schwamm oder Bürste geben und Reinigungsvorgang wiederholen.

TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER
PROFESSIONAL CLEAN 2
Art.-Nr. 07552 050 00



HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG
Alexanderstr. 10–21 | info@sprenger.de
58644 Iserlohn | www.sprenger.de
Germany | +49 2371 9559 0

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. :	07552 500 00
Aussehen:	flüssig
Farbe:	rötlich
Geruch:	angenehm
Dichte:	1,05 – 1,06 g/cm ³
PH-Wert:	10,5 – 11,4
Hinweis:	mit Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar

LAGERUNG

Empfohlene Lagertemperatur: 20°C

SICHERHEIT

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Sicherheit und Umweltschutz sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

TECHNISCHES DATENBLATT



SPRENGER
PROFESSIONAL CLEAN 2
Art.-Nr. 07552 050 00

HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10-21 | info@sprenger.de
58644 Iserlohn | www.sprenger.de
Germany | +49 2371 9559 0

KENNZEICHNUNG GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008



Gefahr

Enthält Quatäres C12-C14alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid.

Gefahrenhinweise:

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

EUH208 Enthält BENZISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält Biozidprodukte: 1-HYDROXY-2-PYRIDINETHIONE SODIUM SALT, BENZISOTHIAZOLINONE

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien/Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

≥5 - <15% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside, Konservierungsmittel (1-HYDROXY-2-PYRIDINETHIONE SODIUM SALT, BENZISOTHIAZOLINONE), Colourant

TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER
PROFESSIONAL CLEAN 2
Art.-Nr. 07552 050 00



HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10–21	info@sprenger.de
58644 Iserlohn	www.sprenger.de
Germany	+49 2371 9559 0

VERPACKUNG

- 5 Liter Kanister

HAFTUNGSAUSSCHLUSS/TECHNISCHE ANGABEN

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den Informationen unserer Vorlieferanten sowie auf eigenen Prüfungen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie dienen als technische Orientierung und gelten für den bestimmungsgemäßen Einsatz gemäß den beschriebenen Anwendungsbereichen.

Da unsere Produkte aus hochwertigen Materialien gefertigt und unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt werden, können die angegebenen Werte je nach Charge, Untergrund, Verarbeitungsweise und Umgebungsbedingungen dennoch variieren. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung oder regulatorischer Anpassungen bleiben vorbehalten.

Diese Informationen stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Anwender ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Produktspezifikationen, Prüfberichte sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.