

TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER

SUPER CLEANER

Art.-Nr. 07511 050 00



HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10–21 58644 Iserlohn Germany	info@sprenger.de www.sprenger.de +49 2371 9559 0
--	--

Hinweis: Lesen Sie das Etikett und die Produktinformationen vor der Verwendung. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung des Produktes. Ausführlichere Sicherheitshinweise sowie weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (hier erhältlich: www.sprenger.de).

PRODUKTDATEN

Beschreibung/Verwendungszweck:

Der SPRENGER Super Cleaner ist ein leistungsstarker, vielseitig einsetzbarer Universalreiniger, der zugleich materialschonend wirkt. Er eignet sich hervorragend für die Außenreinigung von Booten, Wohnwagen und Wohnmobilen sowie für Gartenmöbel, Pkw, Busse, Lkw und viele weitere Oberflächen.

Der Reiniger entfernt zuverlässig öl- und rußhaltige Verschmutzungen, beseitigt schwarze Wasserstreifen, bindet Staub und Schmutzpartikel und sorgt so für eine gründliche, streifenfreie Sauberkeit.

Vorteile:

- besonders hohe Reinigungskraft
- vielseitig anwendbar
- stark mit Wasser verdünnbar
- löst Schmutz schnell und zuverlässig
- schonend für den Lack

ANWENDUNG

Tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe aus Nitrilkautschuk. Je nach Verschmutzungsgrad den SPRENGER Super Cleaner im Verhältnis 1:10 bis 1:100 mit handwarmem Wasser in einem Eimer verdünnen. Die Oberflächen anschließend mit einem Schwamm oder einer Bürste gründlich reinigen. Danach mit klarem Wasser sorgfältig abspülen und trocknen lassen.

Achtung:

Nicht in praller Sonne bzw. auf heißen Oberflächen anwenden und Reiniger nicht antrocknen lassen!

Tipp:

Bei sehr stark verschmutzten Stellen, etwas SPRENGER Super Cleaner pur auf Schwamm oder Bürste geben und Reinigungsvorgang wiederholen.

TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER

SUPER CLEANER

Art.-Nr. 07511 050 00



HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10-21
58644 Iserlohn
Germany

info@sprenger.de
www.sprenger.de
+49 2371 9559 0

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. :	07511 050 00
Aussehen:	flüssig
Farbe:	rötlich
Geruch:	angenehm
Dichte:	1,05 – 1,06 g/cm ³
PH-Wert:	10,5 – 11,4
Hinweis:	mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar

LAGERUNG

Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 20°C

SICHERHEIT

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Sicherheit und Umweltschutz sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER

SUPER CLEANER

Art.-Nr. 07511 050 00



HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10-21
58644 Iserlohn
Germany

info@sprenger.de
www.sprenger.de
+49 2371 9559 0

KENNZEICHNUNG GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008



Gefahr

Enthält Quatäres C12-C14alkylmethyaminethoxylatmethylchlorid.

Gefahrenhinweise:

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

EUH208 Enthält BENZISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält Biozidprodukte: 1-HYDROXY-2-PYRIDINETHIONE SODIUM SALT, BENZISOTHIAZOLINONE

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien/Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

≥5 - <15% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside, Konservierungsmittel (1-HYDROXY-2-PYRIDINETHIONE SODIUM SALT, BENZISOTHIAZOLINONE), Farbstoffe.

TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER

SUPER CLEANER

Art.-Nr. 07511 050 00



HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10–21
58644 Iserlohn
Germany

info@sprenger.de
www.sprenger.de
+49 2371 9559 0

VERPACKUNG

- 500 ml Flasche

HAFTUNGSAUSSCHLUSS/TECHNISCHE ANGABEN

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den Informationen unserer Vorlieferanten sowie auf eigenen Prüfungen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie dienen als technische Orientierung und gelten für den bestimmungsgemäßen Einsatz gemäß den beschriebenen Anwendungsbereichen.

Da unsere Produkte aus hochwertigen Materialien gefertigt und unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt werden, können die angegebenen Werte je nach Charge, Untergrund, Verarbeitungsweise und Umgebungsbedingungen dennoch variieren. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung oder regulatorischer Anpassungen bleiben vorbehalten.

Diese Informationen stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Anwender ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Produktspezifikationen, Prüfberichte sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.